CONSIGNE GÉNÉRALE

CONSEILS DE PRÉPARATION

- Munissez-vous du document « Récapitulatif de votre projet » adressé par email lors de votre commande.
- Chaque tablette est étiquetée et identifiée. Chaque tablette est donc facile à repérer.
- Avant d'assembler votre meuble, commencer par identifier et trier les différents éléments qui le composent (tablettes extérieures du meuble, séparations verticales, étagères, fonds, connecteurs CUBIX...)
- Ne pas enlever les étiquettes car elles vont vous aider à réaliser le montage de votre meuble.
- Préparer les outils nécessaires: visseuse, mètre ruban, crayon à papier.
- Réserver une surface plane et propre (plancher, moquette) pour réaliser le montage du meuble.
- Pour assembler votre meuble, laissez-vous guider par la notice de montage et reportez-vous au document « Récapitulatif de votre projet » spécifique à votre meuble.

CONSEILS DE MONTAGE

- Lors du vissage des cubix, assurez-vous que les éléments panneaux sont en contact avant le blocage.
- En cas d'utilisation d'une visseuse puissante, visser jusqu'au blocage, sans déformer la pièce cubix.

RECOMMANDATION

→ **Selon les spécifications EN 14749, nous préconisons une fixation au mur de votre assemblage.**

→ **Veillez à adapter votre fixation au type de mur.**

CONSEILS D'ASSEMBLAGE **CUBIX**



POSITION DU CUBIX

CAS 1 : LES ANGLES 1
Le cubix se positionne toujours en partie intérieure du meuble, il se retrouve donc dans les coins.

CAS 2 : LES ÉTAGÈRES 2
Lorsque le cubix est utilisé pour fixer une étagère, il doit être placé en dessous de celle-ci.



CAS 3 : LES SÉPARATEURS 3
Le cubix peut être positionné à gauche ou à droite, selon les indications, de la vue 3D de votre projet.

CAS 4 : ÉTAGÈRES ALIGNÉES 4
Dans ce cas particuliers les cubix doivent être mis en opposition et former un X pour fonctionner.





CONSEILS D'ASSEMBLAGE
CUBIX MIX

POSITION DU CUBIX MIX

LE FOND

Il est important que le fond soit en contact avec les 4 pièces qui l'encadrent.

Les cubix mix sont les angles du fond, avec leurs 3 positions de vis, ils permettent l'assemblage de 3 pièces (la pièce du fond, et les deux latérales pour chacun des côtés du cadre).

1



ATTENTION

Si vous n'utilisez pas les vis fournies, la longueur de vos vis ne doit pas dépasser l'épaisseur du panneau de fond soit 19 mm.

DEMI FOND

Dans ce cas le demi fond est tenu par 3 côtés :
2 cubix mix assemblent 3 pièces.
2 cubix mix assemblent 2 pièces : 1 côté et le fond.

Dans ce cas, seul la fixation centrale et la fixation latérale en face du coté sont utilisées.
La patte latérale du cubix mix étant alors plaquée contre le côté du fond.

2



BIBLIOTHÈQUE H

2 Personnes | Temps 2 H | CUBIX + CUBIX MIX

Imprimer et préparer le Récapitulatif de votre projet adressé par email, et vous pouvez également revoir votre meuble en 3D en vous connectant avec votre compte sur le site (onglet "mes meubles" sur votre compte personnel).

PHASE 1
FIXER LE CADRE EXTÉRIEUR



1.1
- Tenir les pièces en contact.
- Positionner le cubix.
- Visser les deux vis.
- Répéter l'opération.

PHASE 2
POSITIONNER LES PIÈCES INTÉRIEURES



2.1 Positionner au sol le fond FC-01.

2.2 Positionner la première étagère ET-01. Vous avez créé votre première alvéole.

2.3 Mesurer et répeter la dimension intérieure de cette première cellule. Pour un bon équerrage reporter la dimension du fond sur le dessus.

2.4 Fixer l'étagère avec les 2 cubix.



2.5 Mesurer et repérer (au crayon) la position de la deuxième étagère,

en fonction des dimensions de votre récap projet.

Positionner la deuxième étagère.



2.6 Fixer les cubix comme en 2.4.



2.7 Si votre projet prévoit un fond optionnel FO-xx alors poursuivre la construction comme à l'étape 2.1.

Si votre projet n'a pas de fond optionnel à ce niveau, alors poursuivre la construction comme à l'étape 2.5.



2.8 Poursuivre ainsi votre projet, à ce stade l'ensemble des pièces a trouvé sa place, vous avez créé vos différentes alvéoles.

PHASE 3
PREMIER ANGLE ARRIÈRE



3.1 À deux personnes avec précaution, faire pivoter le meuble sur le côté gauche, d'un quart de tour.





3.2 Nous avons donc accès au fond FC_01 et aux fonds optionnels (FO_xx) si vous en avez choisi.

3.3
- Redresser le fond FC_01.
- Maintenir celui-ci par l'intérieur du meuble.
- Fixer à l'angle, les 3 vis du cubix mix.
- Dans l'angle opposé, fixer le deuxième cubix mix.

⚠ **Attention : s'assurer lors de l'assemblage que les pièces en bois sont en contact.**

FIXER LES FONDS



3.4

CAS 1- fond en alvéole 3
redresser le fond FO_01
fixer la deuxième étagère
avec un cubix mix tourner
vers le fond FO_ 01.

CAS 2- Pas fond en alvéole 3
Fixer la deuxième étagère
ET_01 avec un cubix.

3.5

Cas 1- fond en alvéole 3
fixer la troisième étagère
avec un cubix mix.

Cas 2- pas de fond en alvéole 3
Si un fond est prévu dans la quatrième alvéole, alors fixer la troisième étagère avec un cubix mix comme en cas 1 du 3.4.
Si il n'y a pas de fond, fixer avec un cubix comme en cas 2 de 3.4.

Poursuivre ainsi votre projet selon le récapitulatif de votre projet.

PHASE 4
SECOND ANGLE ARRIÈRE





4.1 Poser sur l'angle au sol, en glissant les cubix et cubix mix, le symétrique posé en phase 3.

PHASE 5
SECOND ANGLE AVANT

5.1 À deux personnes, redresser votre meuble.

5.2 Poser les couvercles sur l'ensemble des cubix et des cubix mix.